



171112051702



鑫泰检测

检测报告



声 明

2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名并盖本机构检验检测专用章为无效；报告中有涂改、增删或复印件加盖检验检测专用章为无效。
3. 对本检测报告或评价报告有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向本单位提出，逾期视做认可。
4. 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样评价检测，仅对来样负责。
5. 未经本单位书面允许，对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。
6. 本报告一式叁份，客户方贰份，本公司留存壹份。
7. 本报告未经浙江鑫泰检测技术有限公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

检测报生

第 二 次 大 学 生 生 活 调 查

第 二 次

第 二 次 大 学 生 生 活 调 查

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次 大 学 生 生 活 调 查

对 二 甲 苯、 环 氧 空 气、 苯 系 物 的 测 定 结 果 进 行 统 计 分 析

第 二 次

第 二 次 大 学 生 生 活 调 查

第 二 次

第 二 次

第 二 次

第 二 次 大 学 生 生 活 调 查

检测报告


报告编号: XTHT2204060

第 2 章 第六节 第五题

氮氧化物：固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014.

一氧化硫。固定污染源废气一氧化硫的测定是依据《GB 16157-2017》

R17248-2008-00



检测报告

报告编号: XTH72209060

第 4 页 共 11 页

表 2 DA001 浸漆废气检测结果

检测项目	检测结果	标准限值	是否达标
苯	0.0012	0.005	达标
甲苯	0.0015	0.005	达标
二甲苯	0.0018	0.005	达标
非甲烷总烃	0.0025	0.005	达标
乙酸乙酯	0.0010	0.005	达标
丙酮	0.0012	0.005	达标
丁酮	0.0015	0.005	达标
乙醇	0.0018	0.005	达标
正己烷	0.0010	0.005	达标
正庚烷	0.0012	0.005	达标
正辛烷	0.0015	0.005	达标
正壬烷	0.0018	0.005	达标
正癸烷	0.0010	0.005	达标
正十一烷	0.0012	0.005	达标
正十二烷	0.0015	0.005	达标
正十三烷	0.0018	0.005	达标
正十四烷	0.0010	0.005	达标
正十五烷	0.0012	0.005	达标
正十六烷	0.0015	0.005	达标
正十七烷	0.0018	0.005	达标
正十八烷	0.0010	0.005	达标
正十九烷	0.0012	0.005	达标
正二十烷	0.0015	0.005	达标
正二十一烷	0.0018	0.005	达标
正二十二烷	0.0010	0.005	达标
正二十三烷	0.0012	0.005	达标
正二十四烷	0.0015	0.005	达标
正二十五烷	0.0018	0.005	达标
正二十六烷	0.0010	0.005	达标
正二十七烷	0.0012	0.005	达标
正二十八烷	0.0015	0.005	达标
正二十九烷	0.0018	0.005	达标
正三十烷	0.0010	0.005	达标
正三十一烷	0.0012	0.005	达标
正三十二烷	0.0015	0.005	达标
正三十三烷	0.0018	0.005	达标
正三十四烷	0.0010	0.005	达标
正三十五烷	0.0012	0.005	达标
正三十六烷	0.0015	0.005	达标
正三十七烷	0.0018	0.005	达标
正三十八烷	0.0010	0.005	达标
正三十九烷	0.0012	0.005	达标
正四十烷	0.0015	0.005	达标
正四十一烷	0.0018	0.005	达标
正四十二烷	0.0010	0.005	达标
正四十三烷	0.0012	0.005	达标
正四十四烷	0.0015	0.005	达标
正四十五烷	0.0018	0.005	达标
正四十六烷	0.0010	0.005	达标
正四十七烷	0.0012	0.005	达标
正四十八烷	0.0015	0.005	达标
正四十九烷	0.0018	0.005	达标
正五十烷	0.0010	0.005	达标
正五十一烷	0.0012	0.005	达标
正五十二烷	0.0015	0.005	达标
正五十三烷	0.0018	0.005	达标
正五十四烷	0.0010	0.005	达标
正五十五烷	0.0012	0.005	达标
正五十六烷	0.0015	0.005	达标
正五十七烷	0.0018	0.005	达标
正五十八烷	0.0010	0.005	达标
正五十九烷	0.0012	0.005	达标
正六十烷	0.0015	0.005	达标
正六十一烷	0.0018	0.005	达标
正六十二烷	0.0010	0.005	达标
正六十三烷	0.0012	0.005	达标
正六十四烷	0.0015	0.005	达标
正六十五烷	0.0018	0.005	达标
正六十六烷	0.0010	0.005	达标
正六十七烷	0.0012	0.005	达标
正六十八烷	0.0015	0.005	达标
正六十九烷	0.0018	0.005	达标
正七十烷	0.0010	0.005	达标
正七十一烷	0.0012	0.005	达标
正七十二烷	0.0015	0.005	达标
正七十三烷	0.0018	0.005	达标
正七十四烷	0.0010	0.005	达标
正七十五烷	0.0012	0.005	达标
正七十六烷	0.0015	0.005	达标
正七十七烷	0.0018	0.005	达标
正七十八烷	0.0010	0.005	达标
正七十九烷	0.0012	0.005	达标
正八十烷	0.0015	0.005	达标
正八十一烷	0.0018	0.005	达标
正八十二烷	0.0010	0.005	达标
正八十三烷	0.0012	0.005	达标
正八十四烷	0.0015	0.005	达标
正八十五烷	0.0018	0.005	达标
正八十六烷	0.0010	0.005	达标
正八十七烷	0.0012	0.005	达标
正八十八烷	0.0015	0.005	达标
正八十九烷	0.0018	0.005	达标
正九十烷	0.0010	0.005	达标
正九十一烷	0.0012	0.005	达标
正九十二烷	0.0015	0.005	达标
正九十三烷	0.0018	0.005	达标
正九十四烷	0.0010	0.005	达标
正九十五烷	0.0012	0.005	达标
正九十六烷	0.0015	0.005	达标
正九十七烷	0.0018	0.005	达标
正九十八烷	0.0010	0.005	达标
正九十九烷	0.0012	0.005	达标
正一百烷	0.0015	0.005	达标

检测 报 告

报告编号: XTHT22040690

表 3 DA002 浸漆车间废气检测结果

检测项目	检测结果
------	------

DA002 浸漆车间废气排放口

6	标干流量	Nm ³ /h	28911	28534	27007
7	甲苯	mg/m ³			



检测报告

报告编号: XTHT2204060

第 6 页 共 11 页

表 4 DA003 电泳废气检测结果

序号	测试项目	单位	检测结果		
			DA003 电泳废气排放口		
1	截面积	m²	0.1963		
2	排气筒高度	m	15		
3	烟气温度	℃	30	30	30
4	烟气含氧量	%	1.5	1.5	1.5



检测报告

报告编号: XTHT2204060

第 7 页 共 11 页

表 5 DA004 喷漆废气检测结果

检测项目	检测结果	标准限值
------	------	------

二甲苯	0.001	0.005
甲苯	0.001	0.005
苯	0.001	0.005
非甲烷总烃	0.001	0.005
挥发性有机物	0.001	0.005
颗粒物	0.001	0.005
二氧化硫	0.001	0.005
氮氧化物	0.001	0.005
一氧化碳	0.001	0.005
臭气浓度	0.001	0.005
噪声	0.001	0.005
辐射	0.001	0.005
其他	0.001	0.005

检测报告

报告编号: JHHT2204060

第 28 页 共 111 页

		检测结果	
序号	测试项目	单位	
DA004 喷漆废气排放口			
25	乙酸乙酯排放速率	kg/h	0.220
26	乙酸乙酯排放浓度	mg/m ³	6.88 7.62 3.80
27	乙酸乙酯平均排放浓度	mg/m ³	6.30

《工业涂装工序大气污染物排放标准》
GB33/2146-2008 中表1排放浓度限值

乙酸酯类排放浓度≤60mg/m³，
苯系物排放浓度≤40mg/m³。

备注：1.本报告仅对本次样品负责；2.批号：XXXXXXXXXXXX

检测报告

报告编号: XTHT2204060

第 9 页 共 11 页

表 6 DA005 电子元件废气检测结果


序号	测试项目	单位	检测结果		
			DA005 电子元件废气排放口		
1	截面积	m ²	0.1950		
2	排气筒高度	m	15		
3	烟气温度	°C	28	27	28
4	烟气含湿量	%	17	17	17
5	烟气平均流速	m/s	12.6	12.8	12.5
6	标干流量	Ndm ³ /h	7818	7961	7788
7	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	17.5	9.76	7.65
8	非甲烷总烃平均排放浓度	mg/m ³	11.6		
9	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.091		

非甲烷总烃排放速率符合 GB16297-1996

非甲烷总烃排放浓度符合 GB16297-1996

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测报告



检测报告

检测日期: 2022.5.6

检测地点: 11#

表 N 噪声检测结果

测点位置	昼间等效声级 (dB(A))	夜间等效声级 (dB(A))
1#	55.2	45.1
2#	56.8	46.3
3#	58.1	47.5
4#	59.5	48.9
5#	60.2	49.6
6#	61.5	50.8
7#	62.8	52.1
8#	64.1	53.4
9#	65.5	54.7
10#	66.8	56.0
11#	68.2	57.3
12#	69.5	58.6
13#	70.8	59.9
14#	72.1	61.2
15#	73.5	62.5
16#	74.8	63.8
17#	76.2	65.1
18#	77.5	66.4
19#	78.9	67.7
20#	80.2	69.0
21#	81.5	70.3
22#	82.8	71.6
23#	84.1	72.9
24#	85.5	74.2
25#	86.8	75.5
26#	88.2	76.8
27#	89.5	78.1
28#	90.8	79.4
29#	92.1	80.7
30#	93.5	82.0
31#	94.8	83.3
32#	96.2	84.6
33#	97.5	85.9
34#	98.9	87.2
35#	100.2	88.5
36#	101.5	89.8
37#	102.8	91.1
38#	104.1	92.4
39#	105.5	93.7
40#	106.8	95.0
41#	108.2	96.3
42#	109.5	97.6
43#	110.8	98.9
44#	112.1	100.2
45#	113.5	101.5
46#	114.8	102.8
47#	116.2	104.1
48#	117.5	105.4
49#	118.9	106.7
50#	120.2	108.0
51#	121.5	109.3
52#	122.8	110.6
53#	124.1	111.9
54#	125.5	113.2
55#	126.8	114.5
56#	128.2	115.8
57#	129.5	117.1
58#	130.8	118.4
59#	132.1	119.7
60#	133.5	121.0
61#	134.8	122.3
62#	136.2	123.6
63#	137.5	124.9
64#	138.9	126.2
65#	140.2	127.5
66#	141.5	128.8
67#	142.8	130.1
68#	144.1	131.4
69#	145.5	132.7
70#	146.8	134.0
71#	148.2	135.3
72#	149.5	136.6
73#	150.8	137.9
74#	152.1	139.2
75#	153.5	140.5
76#	154.8	141.8
77#	156.2	143.1
78#	157.5	144.4
79#	158.9	145.7
80#	160.2	147.0
81#	161.5	148.3
82#	162.8	149.6
83#	164.1	150.9
84#	165.5	152.2
85#	166.8	153.5
86#	168.2	154.8
87#	169.5	156.1
88#	170.8	157.4
89#	172.1	158.7
90#	173.5	160.0
91#	174.8	161.3
92#	176.2	162.6
93#	177.5	163.9
94#	178.9	165.2
95#	180.2	166.5
96#	181.5	167.8
97#	182.8	169.1
98#	184.1	170.4
99#	185.5	171.7
100#	186.8	173.0
101#	188.2	174.3
102#	189.5	175.6
103#	190.8	176.9
104#	192.1	178.2
105#	193.5	179.5
106#	194.8	180.8
107#	196.2	182.1
108#	197.5	183.4
109#	198.9	184.7
110#	200.2	186.0
111#	201.5	187.3
112#	202.8	188.6
113#	204.1	189.9
114#	205.5	191.2
115#	206.8	192.5
116#	208.2	193.8
117#	209.5	195.1
118#	210.8	196.4
119#	212.1	197.7
120#	213.5	199.0
121#	214.8	200.3
122#	216.2	201.6
123#	217.5	202.9
124#	218.9	204.2
125#	220.2	205.5
126#	221.5	206.8
127#	222.8	208.1
128#	224.1	209.4
129#	225.5	210.7
130#	226.8	212.0
131#	228.2	213.3
132#	229.5	214.6
133#	230.8	215.9
134#	232.1	217.2
135#	233.5	218.5
136#	234.8	219.8
137#	236.2	221.1
138#	237.5	222.4
139#	238.9	223.7
140#	240.2	225.0
141#	241.5	226.3
142#	242.8	227.6
143#	244.1	228.9
144#	245.5	230.2
145#	246.8	231.5
146#	248.2	232.8
147#	249.5	234.1
148#	250.8	235.4
149#	252.1	236.7
150#	253.5	238.0
151#	254.8	239.3
152#	256.2	240.6
153#	257.5	241.9
154#	258.9	243.2
155#	260.2	244.5
156#	261.5	245.8
157#	262.8	247.1
158#	264.1	248.4
159#	265.5	249.7
160#	266.8	251.0
161#	268.2	252.3
162#	269.5	253.6
163#	270.8	254.9
164#	272.1	256.2
165#	273.5	257.5
166#	274.8	258.8
167#	276.2	260.1
168#	277.5	261.4
169#	278.9	262.7
170#	280.2	264.0
171#	281.5	265.3
172#	282.8	266.6
173#	284.1	267.9
174#	285.5	269.2
175#	286.8	270.5
176#	288.2	271.8
177#	289.5	273.1
178#	290.8	274.4
179#	292.1	275.7
180#	293.5	277.0
181#	294.8	278.3
182#	296.2	279.6
183#	297.5	280.9
184#	298.9	282.2
185#	300.2	283.5
186#	301.5	284.8
187#	302.8	286.1
188#	304.1	287.4
189#	305.5	288.7
190#	306.8	290.0
191#	308.2	291.3
192#	309.5	292.6
193#	310.8	293.9
194#	312.1	295.2
195#	313.5	296.5
196#	314.8	297.8
197#	316.2	299.1
198#	317.5	300.4
199#	318.9	301.7
200#	320.2	303.0
201#	321.5	304.3
202#	322.8	305.6
203#	324.1	306.9
204#	325.5	308.2
205#	326.8	309.5
206#	328.2	310.8
207#	329.5	312.1
208#	330.8	313.4
209#	332.1	314.7
210#	333.5	316.0
211#	334.8	317.3
212#	336.2	318.6
213#	337.5	319.9
214#	338.9	321.2
215#	340.2	322.5
216#	341.5	323.8
217#	342.8	325.1
218#	344.1	326.4
219#	345.5	327.7
220#	346.8	329.0
221#	348.2	330.3
222#	349.5	331.6
223#	350.8	332.9
224#	352.1	334.2
225#	353.5	335.5
226#	354.8	336.8
227#	356.2	338.1
228#	357.5	339.4
229#	358.9	340.7
230#	360.2	342.0
231#	361.5	343.3
232#	362.8	344.6
233#	364.1	345.9
234#	365.5	347.2
235#	366.8	348.5
236#	368.2	349.8
237#	369.5	351.1
238#	370.8	352.4
239#	372.1	353.7
240#	373.5	355.0
241#	374.8	356.3
242#	376.2	357.6
243#	377.5	358.9
244#	378.9	360.2
245#	380.2	361.5
246#	381.5	362.8
247#	382.8	364.1
248#	384.1	365.4
249#	385.5	366.7
250#	386.8	368.0
251#	388.2	369.3
252#	389.5	370.6
253#	390.8	371.9
254#	392.1	373.2
255#	393.5	374.5
256#	394.8	375.8
257#	396.2	377.1
258#	397.5	378.4
259#	398.9	379.7
260#	400.2	381.0
261#	401.5	382.3
262#	402.8	383.6
263#	404.1	384.9
264#	405.5	386.2
265#	406.8	387.5
266#	408.2	388.8
267#	409.5	390.1
268#	410.8	391.4
269#	412.1	392.7
270#	413.5	394.0
271#	414.8	395.3
272#	416.2	396.6
273#	417.5	397.9
274#	418.9	399.2
275#	420.2	400.5
276#	421.5	401.8
277#	422.8	403.1
278#	424.1	404.4
279#	425.5	405.7
280#	426.8	407.0
281#	428.2	408.3
282#	429.5	409.6
283#	430.8	410.9
284#	432.1	412.2
285#	433.5	413.5
286#	434.8	414.8
287#	436.2	416.1
288#	437.5	417.4
289#	438.9	418.7
290#	440.2	420.0
291#	441.5	421.3
292#	442.8	422.6
293#	444.1	423.9
294#	445.5	425.2
295#	446.8	426.5
296#	448.2	427.8
297#	449.5	429.1
298#	450.8	430.4
299#	452.1	431.7
300#	453.5	433.0
301#	454.8	434.3
302#	456.2	435.6
303#	457.5	436.9
304#	458.9	438.2
305#	460.2	439.5
306#	461.5	440.8
307#	462.8	442.1
308#	464.1	443.4
309#	465.5	444.7
310#	466.8	446.0
311#	468.2	447.3
312#	469.5	448.6
313#	470.8	449.9
314#	472.1	451.2
315#	473.5	452.5
316#	474.8	453.8
317#	476.2	455.1
318#	477.5	456.4
319#	478.9	457.7
320#	480.2	459.0
321#	481.5	460.3
322#	482.8	461.6
323#	484.1	462.9
324#	485.5	464.2
325#	486.8	465.5
326#	488.2	466.8
327#	489.5	468.1
328#	490.8	469.4
329#	492.1	470.7
330#	493.5	472.0
331#	494.8	473.3
332#	496.2	474.6
333#	497.5	475.9
334#	498.9	477.2
335#	500.2	478.5
336#	501.5	479.8
337#	502.8	481.1
338#	504.1	482.4
339#	505.5	483.7
340#	506.8	485.0
341#	508.2	486.3
342#	509.5	487.6
343#	510.8	488.9
344#	512.1	490.2
345#	513.5	491.5
346#	514.8	492.8
347#	516.2	494.1
348#	517.5	495.4
349#	518.9	496.7
350#	520.2	498.0
351#	521.5	499.3
352#	522.8	500.6
353#	524.1	501.9
354#	525.5	503.2
355#	526.8	504.5
356#	528.2	505.8
357#	529.5	507.1
358#	530.8	508.4
359#	532.1	509.7
360#	533.5	511.0
361#	534.8	512.3
362#	536.2	513.6
363#	537.5	514.9
364#	538.9	516.2
365#	540.2	517.5
366#	541.5	518.8
367#	542.8	520.1
368#	544.1	521.4
369#	545.5	522.7
370#	546.8	524.0
371#	548.2	525.3
372#	549.5	526.6
373#	550.8	527.9
374#	552.1	529.2



17T11205T1U22




鑫泰检测

XINTAI TESTING

检测报告

报告编号: XTHT2211011



委托检测单位: 浙江泰福泵业股份有限公司委托检测

委托单位: 浙江泰福泵业股份有限公司

浙江鑫泰检测技术有限公司

二〇二二年一月

东平

声 明

1. 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行编制。本单位保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测的数据负责，不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成时负责。
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名并盖本机构检验检测专用章为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章者为无效。
3. 对本检测报告或评价报告有异议者，请于收到报告之日起

检测报告

报告编号: XTHT2211011

第 1 页 共 6 页

样品类别 废水、废气、噪声

委托方 浙江泰福泵业股份有限公司

检测类别 委托检测

委托方地址

温州市



检测报告

报告编号: XTHT2211011

第 2 页 共 6 页

悬浮物 (SS): 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89;

化学需氧量 (COD_{Cr}): 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017;

氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009;

总磷 (磷酸盐): 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11894-89;

检测报告

报告编号: XTHT2211011


第 3 页 共 6 页

表 1. 废水检测结果

单位: mg/L (pH 无量纲)

样品编号	采样 点位	样品 性状	检测项目							
			pH	COD _{Cr}	氨氮	总磷 (磷酸 盐)	SS	石油类	LAS	BOD ₅
XTHT2211011 水 100101	DW0 01 废 水总 排口	微黄 微浊	7.4	410	7.76	1.26	54	0.10	<0.05	98.8
XTHT2211011 水 100102			7.4	395	7.47	1.12	66	0.09	<0.05	94.3
XTHT2211011 水 100103			7.4	387	7.12	1.44	59	0.11	<0.05	92.0

备注: 本报告仅对本次样品负责。



检测报告


报告编号: XTHT2211011

第 6 页 共 6 页

表 3 噪声检测结果

测点名称	测点位号	主要声源	昼间噪声	
			测量时间	测量结果

厂界东	△1	机械噪声	11:20	58.5
厂界南	△2	机械噪声	11:20	58.5
厂界西	△3	机械噪声	11:20	58.5
厂界北	△4	机械噪声	11:20	58.5



注: ▲为噪声检测点位, ○为厂界无组织废气检测点位

报告结束

报告编制 丁世霞

审核 姜

签发人(授权签字人) 姜

签发日期 2022.11.24

